



MACHEREY-NAGEL

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik



德国 MN QUANTOFIX 半定量测试条（试纸）

QUANTOFIX 是一种半定量测试条/离子试纸，检测铁、氨、砷...等。藉由试纸颜色的变化，比对色表，方便快速得知结果。

讯速：大多数测试条可以在 10-120 秒内完成测试，用户可以快速获取结果。

方便：测试条随取随用，预校准，并包含必要的设备和试剂，为“口袋里的实验室”，用户使用非常方便。

精确：比色卡是采用 NIST 标准进行调整和校正的，可以确保测试获得精确的结果。

应用

Aquaculture 水族水产（养殖）业

QUANTOFIX Ammonium 铵（氨），

QUANTOFIX Carbonate Hardness 碳酸盐硬度，

QUANTOFIX Nitrate/Nitrite 硝酸盐/亚硝酸盐，

QUANTOFIX Multistick for aquarium owners 水族馆业主

Electroplating 电镀业

QUANTOFIX Chromate 铬酸盐，

QUANTOFIX Copper 铜，

QUANTOFIX Cyanide 氰化物，

QUANTOFIX Nickel 镍，

QUANTOFIX Nitrate 硝酸盐，

QUANTOFIX Zinc 锌

Metall workshops 金属（冶金）工业

QUANTOFIX Nitrate 硝酸盐，

QUANTOFIX Nitrite 亚硝酸盐，

QUANTOFIX Lubricheck 润滑剂检查

Foodprocessingindustry 食品加工产业

QUANTOFIX Ascorbic Acid 抗坏血酸，

QUANTOFIX Calcium 钙，

QUANTOFIX Carbonate Hardness 碳酸盐硬度，

QUANTOFIX Chloride 酰氯，

QUANTOFIX Nitrate/Nitrite 硝酸盐/亚硝酸盐，

QUANTOFIX Peroxide 过氧化

QUANTOFIX Phosphate 磷酸盐，

QUANTOFIX QUAT 季铵盐化合物，

QUANTOFIX Sulphite 亚硫酸盐



MACHEREY-NAGEL

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
 Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

MN QUANTOFIX®半定量测试条

编号	产品名称(中文)	产品名称(英文)	单位刻度 (mg/l)	规格
913 07	铝 Al ³⁺	Aluminium	0-5-20-50-200-500	盒装, 100 条加试剂
913 15	铵 (氨) NH ₄ ⁺	Ammonium	0-10-25-50-100-200-400	盒装, 100 条加试剂
913 45	砷 (敏感) As ^{3+/5+}	Arsenic Sensitive	0-0.005-0.01-0.025-0.05-0.1-0.25-0.5	盒装, 100 条加试剂
913 34	砷 As ^{3+/5+}	Arsenic 10	0-0.01-0.025-0.05-0.1-0.5	盒装, 100 条/盒
913 32	砷 As ^{3+/5+}	Arsenic 50	0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3	盒装, 100 条/盒
913 14	维生素 C	Ascorbic acid	0-50-100-200-300-500-1000-2000	盒装, 100 条/盒
913 24	钙 Ca ²⁺	Calcium	0-10-25-50-100	盒装, 100 条加试剂
913 23	碳酸盐硬度	Carbonate hardness	0-3-6-10-15-20 °d	盒装, 100 条/盒
913 21	氯化物 Cl ⁻	Chloride	0-500-1000-1500-2000-≥3000	盒装, 100 条/盒
913 17	氯 Cl ₂	Chlorine	0-1-3-10-30-100	盒装, 100 条加试剂
913 39	氯 (敏感) Cl ₂	Chlorine Sensitive CE*	0-0.1-0.5-1-3-10	盒装, 100 条/盒
913 01	铬酸盐 CrO ₄ ²⁻	Chromate	0-3-10-30-100	盒装, 100 条加试剂
913 03	钴 Co ²⁺	Cobalt	0-10-25-50-100-250-500-1000	盒装, 100 条/盒
913 04	铜 Cu ^{1+/2+}	Copper	0-10-30-100-300	盒装, 100 条/盒
913 18	氰化物 CN ⁻	Cyanide	0-1-3-10-30	盒装, 100 条加试剂
913 35	乙二胺四乙酸	EDTA	0-100-200-300-400	盒装, 100 条/盒
913 28	甲醛 HCHO	Formaldehyde	0-10-20-40-60-100-200	盒装, 100 条加试剂
913 43	戊二醛	Glutaraldehyde	0-0.5-1-1.5-2-2.5 %	盒装, 100 条/盒
913 30	总铁(1000)Fe ^{2+/3+}	Total Iron 1000	0-5-20-50-100-250-500-1000	盒装, 100 条/盒
913 44	总铁(100)Fe ^{2+/3+}	Total Iron 100	0-2-5-10-25-50-100	盒装, 100 条/盒
913 36	润滑剂检查 KOH	LubriCheck	0-15-50-75-130-200 mmol/l KOH	盒装, 100 条/盒
913 25	钼 Mo ⁶⁺	Molybdenum	0-5-20-50-100-250	盒装, 100 条加试剂
913 05	镍 Ni ²⁺	Nickel	0-10-25-50-100-250-500-1000	盒装, 100 条/盒
913 13	硝酸盐 NO ₃ ⁻ /亚硝酸盐 NO ₂ ⁻	Nitrate/Nitrite	0-10-25-50-100-250-500 for NO ₃ ⁻ 0-1-5-10-20-40-80 for NO ₂ ⁻	盒装, 100 条/盒
913 11	亚硝酸盐 NO ₂ ⁻	Nitrite	0-1-5-10-20-40-80	盒装, 100 条/盒
913 22	亚硝酸盐(3000) NO ₂	Nitrite 3000	0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l	盒装, 100 条/盒
913 38	亚硝酸盐(pH) NO ₂	Nitrite/pH	0-1-5-10-20-40-80 mg/l NO ₂ pH 6.0-6.4-6.7-7.0-7.3-7.6- 7.9-8.2-8.4-8.6-8.8-9.0-9.3-9.6	盒装, 100 条/盒
913 40	过氧乙酸 PPA	Peracetic acid 50 CE*	0-5-10-20-30-50	盒装, 100 条/盒
913 41	过氧乙酸 PPA	Peracetic acid 500 CE*	0-50-100-200-300-400-500	盒装, 100 条/盒
913 42	过氧乙酸 PPA	Peracetic acid 2000 CE*	0-500-1000-1500-2000	盒装, 100 条/盒
913 19	过氧化物(25) H ₂ O ₂	Peroxide 25	0-0.5-2-5-10-25	盒装, 100 条/盒
913 12	过氧化物(100) H ₂ O ₂	Peroxide 100 CE*	0-1-3-10-30-100	盒装, 100 条/盒
913 33	过氧化物(1000) H ₂ O ₂	Peroxide 1000	0-50-150-300-500-800-1000	盒装, 100 条/盒

913 20	磷酸盐 PO43-	Phosphate	0-3-10-25-50-100PO ₄ ³⁻	盒装, 100 条加试剂
913 16	钾 K+	Potassium	0-200-400-700-1000-1500	盒装, 100 条加试剂
913 37	乙二胺四乙酸	QUAT benzalkoniumchloride	0-10-25-50-100-250-500-1000	盒装, 100 条/盒
913 29	硫酸盐 SO42-	Sulphate	<200,>400,>800,>1200>1600	盒装, 100 条/盒
913 06	亚硫酸盐 SO32-	Sulphite	0-10-25-50-100-250-500-1000	盒装, 100 条/盒
913 09	锡 Sn2+	Tin	0-10-25-50-100-250-500	盒装, 100 条/盒
913 10	锌 Zn2+	Zinc	0-2-5-10-25-50-100	盒装, 100 条加试剂
913 26	多功能试条 提供给水族馆	Multisticks for aquarium owners	总硬度: 0-5-10-15-20-25 ° d	盒装, 100 条/盒
913 27			磷酸盐硬度: 0-3-6-10-15-20 ° d PH:6.4-6.8-7.2-7.6-8.0-8.4	盒装, 25 条/盒

 <p>锦贤科技 GENESEA TECHNOLOGY CO., LTD.</p>	<p>深圳市锦贤科技有限公司 SHENZHEN GENESEA TECHNOLOGY CO., LTD. 电话: 0755-36838322 传真: 0755-28226934 网站: www.gene-sea.com 邮箱: genesea@126.com Q Q: 510244122 32174454</p>
---	--